



Онлайн-Маркет "Compressor-Shop.Net"

Bitzer

Внимание!
Цены действительны на позиции имеющиеся на складе.
На позиции "под заказ" цены могут изменяться.
Перед оплатой, пожалуйста уточняйте цену и наличие товара у менеджера.

Цены в \$, с НДС

Импортные запчасти к холодильным компрессорам из Европы и США (Qty: ISO, STD)

Бесплатная доставка по Украине. Программа лояльности для постоянных клиентов.

www.compressor-shop.net e-mail: office.compressor.shop@gmail.com skype: compressor.shop

тел: +38 (061) 21-47-811
м/тел: +38 (096) 50-88-811

т/факс: +38 (044) 23-22-811
м/тел: +38 (093) 50-88-811

№	МОДЕЛЬ	Поршень с шатуном в сборе (ШПГ) /шт	Шатун			Поршень /шт	Кольцо поршневое		Палец поршневой /шт	Клапанная доска в сборе (с прокладками) /шт	Клапан нагнетающий /шт	Клапан всасывающий /шт	Втулка (подшипник скольжения) /шт	Коленчатый вал /шт	Комплект прокладок		Масляный фильтр /шт	Уплотнение вала (сальник) /шт	Клапан сброса давления /шт	Окно смотровое /шт	Масляный насос /шт	Клемная колодка (борно) /шт
			Стандрт	1 рем. (-0.25мм)	2 рем. (-0.5мм)		кол-во на поршне	за комплект							кол-во основных прокладок в комплекте							
1	2FC - 2.2Y (9.54 м3/h)	51,68	24,00	0,00	0,00	18,68	5,00	1	4,00	0,00	3,60	4,56	17,00	0,00	24,00	6	-	-	-	18,00	-	50,00
2	2FC - 3.2Y (9.54 м3/h)	51,68	24,00	0,00	0,00	18,68	5,00	1	4,00	0,00	3,60	4,56	17,00	0,00	24,00	6	-	-	-	18,00	-	50,00
3	2EC - 2.2Y (11.36 м3/h)	51,68	24,00	25,00	25,00	18,68	5,00	1	4,00	88,80	3,60	4,56	17,00	343,20	24,00	6	-	-	-	18,00	-	50,00
4	2EC - 3.2Y (11.36 м3/h)	51,68	24,00	25,00	25,00	18,68	5,00	1	4,00	88,80	3,60	4,56	17,00	343,20	24,00	6	-	-	-	18,00	-	50,00
5	2DC - 2.2Y (13.42 м3/h)	55,57	24,00	25,00	25,00	21,57	6,00	1	4,00	93,60	3,60	8,88	17,00	343,20	24,00	6	-	-	-	18,00	-	50,00
6	2DC - 3.2Y (13.42 м3/h)	55,57	24,00	25,00	25,00	21,57	6,00	1	4,00	93,60	3,60	8,88	17,00	343,20	24,00	6	-	-	-	18,00	-	50,00
7	2CC - 3.2Y (16.24 м3/h)	59,27	24,00	25,00	25,00	23,27	7,00	1	5,00	93,60	3,60	8,88	17,00	343,20	24,00	6	-	-	-	18,00	-	50,00
8	2CC - 4.2Y (16.24 м3/h)	59,27	24,00	25,00	25,00	23,27	7,00	1	5,00	93,60	3,60	8,88	17,00	343,20	24,00	6	-	-	-	18,00	-	50,00
9	2U-3.2Y (18.6 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,00	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	24,00	6	31,00	0,00	29,00	18,00	360,00	50,00
10	2U-5.2Y (18.6 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,00	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	24,00	6	31,00	0,00	29,00	18,00	360,00	50,00
11	2Q-4.2Y (22.14 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	24,00	6	31,00	0,00	29,00	18,00	360,00	50,00
12	2Q-6.2Y (22.14 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	24,00	6	31,00	0,00	29,00	18,00	360,00	50,00
13	2N-5.2Y (28.04 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	24,00	6	31,00	0,00	29,00	18,00	360,00	50,00
14	2N-7.2Y (28.04 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	24,00	6	31,00	0,00	29,00	18,00	360,00	50,00
15	4FC - 3.2Y (18.05 м3/h)	51,68	24,00	25,00	25,00	18,68	5,00	1	4,00	88,80	3,60	8,88	17,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	-	50,00
16	4FC - 5.2Y (18.05 м3/h)	51,68	24,00	25,00	25,00	18,68	5,00	1	4,00	88,80	3,60	8,88	17,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	-	50,00
17	4EC - 4.2Y (22.72 м3/h)	51,68	24,00	25,00	25,00	18,68	5,00	1	4,00	88,80	3,60	8,88	17,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	-	50,00
18	4EC - 6.2Y (22.72 м3/h)	51,68	24,00	25,00	25,00	18,68	5,00	1	4,00	88,80	3,60	8,88	17,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	-	50,00
19	4DC - 5.2Y (26.84 м3/h)	55,57	24,00	25,00	25,00	21,57	6,00	1	4,00	93,60	3,60	8,88	17,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	-	50,00
20	4DC - 7.2Y (26.84 м3/h)	55,57	24,00	25,00	25,00	21,57	6,00	1	4,00	93,60	3,60	8,88	17,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	-	50,00
21	4CC - 6.2Y (32.48 м3/h)	59,27	24,00	25,00	25,00	23,27	7,00	1	5,00	93,60	3,60	8,88	17,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	-	50,00
22	4CC - 9.2Y (32.48 м3/h)	59,27	24,00	25,00	25,00	23,27	7,00	1	5,00	93,60	3,60	8,88	17,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	-	50,00
23	4VC - 6.2Y (34.7 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,00	2	6,00	100,80	3,60	8,88	20,00	415,00	32,00	8	0,00	-	-	18,00	390,00	50,00
24	4VC - 10.2Y (34.7 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,00	2	6,00	100,80	3,60	8,88	20,00	415,00	32,00	8	0,00	-	-	18,00	390,00	86,00
25	4TC - 8.2Y (41.3 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	6,00	100,80	3,60	8,88	20,00	415,00	32,00	8	0,00	-	-	18,00	390,00	86,00
26	4TC - 12.2Y (41.3 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	6,00	100,80	3,60	8,88	20,00	415,00	32,00	8	0,00	-	-	18,00	390,00	86,00



Онлайн-Маркет "Compressor-Shop.Net"

Bitzer

Внимание!
Цены действительны на позиции имеющиеся на складе.
На позиции "под заказ" цены могут изменяться.
Перед оплатой, пожалуйста уточняйте цену и наличие товара у менеджера.

Цены в \$, с НДС

Импортные запчасти к холодильным компрессорам из Европы и США (Qty: ISO, STD)

Бесплатная доставка по Украине. Программа лояльности для постоянных клиентов.

www.compressor-shop.net e-mail: office.compressor.shop@gmail.com skype: compressor.shop

тел: +38 (061) 21-47-811

т/факс: +38 (044) 23-22-811

м/тел: +38 (096) 50-88-811

м/тел: +38 (093) 50-88-811

№	МОДЕЛЬ	Поршень с шатуном в сборе (ШПГ) /шт	Шатун			Поршень /шт	Кольцо поршневое		Палец поршневой /шт	Клапанная доска в сборе (с прокладками) /шт	Клапан нагнетающий /шт	Клапан всасывающий /шт	Втулка (подшипник скольжения) /шт	Коленчатый вал /шт	Комплект прокладок		Масляный фильтр /шт	Уплотнение вала (сальник) /шт	Клапан сброса давления /шт	Окно смотровое /шт	Масляный насос /шт	Клемная колодка (борно) /шт
			Стандрт	1 рем. (-0.25мм)	2 рем. (-0.5мм)		кол-во на поршне	за комплект							кол-во основных прокладок в комплекте							
26	(41.3 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	6,00	100,80	3,60	8,88	20,00	415,00	32,00	8	0,00	-	-	18,00	390,00	86,00
27	4PC-10.2Y (48.5 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	6,00	105,60	3,60	6,00	20,00	415,00	32,00	8	0,00	-	-	18,00	390,00	86,00
28	4PC-15.2Y (48.5 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	6,00	105,60	3,60	6,00	20,00	415,00	32,00	8	0,00	-	-	18,00	390,00	86,00
29	4NC-12.2Y (56.2 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	7,00	105,60	3,60	6,00	20,00	415,00	32,00	8	0,00	-	-	18,00	390,00	86,00
30	4NC-20.2Y (56.2 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	7,00	105,60	3,60	6,00	20,00	415,00	32,00	8	0,00	-	-	18,00	390,00	86,00
31	4VCS-6.2Y (34.7 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,00	2	6,00	100,80	3,60	8,88	20,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	390,00	86,00
32	4VCS-10.2Y (34.7 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,00	2	6,00	100,80	3,60	8,88	20,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	390,00	86,00
33	4TCS-8.2Y (41.3 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	6,00	100,80	3,60	8,88	20,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	390,00	86,00
34	4TCS-12.2Y (41.3 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	6,00	100,80	3,60	8,88	20,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	390,00	86,00
35	4PCS-10.2Y (48.5 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21CS	7,50	2	6,00	105,60	3,60	6,00	20,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	390,00	86,00
36	4PCS-15.2Y (48.5 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	6,00	105,60	3,60	6,00	20,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	390,00	86,00
37	4NCS-12.2Y (56.2 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	7,00	105,60	3,60	6,00	20,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	390,00	86,00
38	4NCS-20.2Y (56.2 м3/h)	63,00	22,00	25,00	25,00	21,00	7,50	2	7,00	105,60	3,60	6,00	20,00	374,40	32,00	8	-	-	-	18,00	390,00	86,00
39	4Z-10.2Y (28.11 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,00	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00
40	4Z-15.2Y (28.11 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,00	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00
41	4V-8.2Y (33.01 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,00	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00
42	4V-12.2Y (33.01 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,00	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00
43	4T-8.2Y (39.36 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00
44	4T-12.2Y (39.36 м3/h)	77,10	31,00	0,00	0,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00
45	4P-10.2Y (47.14 м3/h)	77,10	31,00	35,00	35,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00



Онлайн-Маркет "Compressor-Shop.Net"

Bitzer

Внимание!
 Цены действительны на позиции имеющиеся на складе.
 На позиции "под заказ" цены могут изменяться.
 Перед оплатой, пожалуйста уточняйте цену и наличие товара у менеджера.

Цены в \$, с НДС

Импортные запчасти к холодильным компрессорам из Европы и США (Qty: ISO, STD)

Бесплатная доставка по Украине. Программа лояльности для постоянных клиентов.

www.compressor-shop.net e-mail: office.compressor.shop@gmail.com skype: compressor.shop

тел: +38 (061) 21-47-811
 м/тел: +38 (096) 50-88-811

т/факс: +38 (044) 23-22-811
 м/тел: +38 (093) 50-88-811

№	МОДЕЛЬ	Поршень с шатуном в сборе (ШПГ) /шт	Шатун			Поршень /шт	Кольцо поршневое		Палец поршневой /шт.	Клапанная доска в сборе (с прокладками) /шт	Клапан нагнетающий /шт	Клапан всасывающий /шт	Втулка (подшипник скольжения) /шт	Коленчатый вал /шт	Комплект прокладок		Масляный фильтр /шт	Уплотнение вала (сальник) /шт	Клапан сброса давления /шт	Окно смотровое /шт	Масляный насос /шт	Клемная колодка (борно) /шт
			Стандрт	1 рем. (-0.25мм)	2 рем. (-0.5мм)		шт	кол-во на поршне							за комплект	кол-во основных прокладок в комплекте						
46	4P-15.2Y (47.14 м3/h)	77,10	31,00	35,00	35,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00
47	4N-12.2Y (56.1 м3/h)	77,10	31,00	35,00	35,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00
48	4N-20.2Y (56.1 м3/h)	77,10	31,00	35,00	35,00	25,10	7,50	2	7,00	135,00	3,60	8,88	34,50	0,00	36,00	9	31,00	0,00	29,00	18,00	390,00	93,00
49	4I-13.2Y (63.5 м3/h)	75,00	32,00	35,00	35,00	21,00	7,50	2	7,00	150,00	3,60	6,00	24,00	452,40	40,00	10	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
50	4I-22.2Y (63.5 м3/h)	75,00	32,00	35,00	35,00	21,00	7,50	2	7,00	150,00	3,60	6,00	24,00	452,40	40,00	10	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
51	4H-15.2Y (73.6 м3/h)	75,00	32,00	35,00	35,00	21,00	7,50	2	7,00	150,00	3,60	6,00	24,00	452,40	40,00	10	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
52	4H-25.2Y (73.6 м3/h)	75,00	32,00	35,00	35,00	21,00	7,50	2	7,00	150,00	3,60	6,00	24,00	452,40	40,00	10	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
53	4G-20.2Y (84.5 м3/h)	76,00	32,00	35,00	35,00	21,00	8,00	2	7,00	156,00	3,60	6,00	24,00	452,40	40,00	10	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
54	4G-30.2Y (84.5 м3/h)	76,00	32,00	35,00	35,00	21,00	8,00	2	7,00	156,00	3,60	6,00	24,00	452,40	40,00	10	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
55	4F-25.2Y (101.8 м3/h)	80,00	32,00	35,00	35,00	24,50	8,00	2	7,50	168,00	3,60	6,00	24,00	483,60	40,00	10	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
56	6J-22.2Y (95.3 м3/h)	75,00	32,00	35,00	35,00	21,00	7,50	2	7,00	150,00	3,60	6,00	24,00	483,60	48,00	12	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
57	6J-33.2Y (95.3 м3/h)	75,00	32,00	35,00	35,00	21,00	7,50	2	7,00	150,00	3,60	6,00	24,00	483,60	48,00	12	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
58	6H-25.2Y (110.5 м3/h)	75,00	32,00	35,00	35,00	21,00	7,50	2	7,00	150,00	3,60	6,00	24,00	483,60	48,00	12	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
59	6H-35.2Y (110.5 м3/h)	75,00	32,00	35,00	35,00	21,00	7,50	2	7,00	150,00	3,60	6,00	24,00	483,60	48,00	12	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
60	6G-30.2Y (126.8 м3/h)	76,00	32,00	35,00	35,00	21,00	8,00	2	7,00	156,00	3,60	6,00	24,00	483,60	48,00	12	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
61	6G-40.2Y (126.8 м3/h)	76,00	32,00	35,00	35,00	21,00	8,00	2	7,00	156,00	3,60	6,00	24,00	483,60	48,00	12	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
62	6F-40.2Y (151.6 м3/h)	80,00	32,00	35,00	35,00	24,50	8,00	2	7,50	168,00	3,60	6,00	24,00	483,60	48,00	12	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
63	6F-50.2Y (151.6 м3/h)	80,00	32,00	35,00	35,00	24,50	8,00	2	7,50	168,00	3,60	6,00	24,00	483,60	48,00	12	31,00	64,50	29,00	18,00	390,00	93,00
64	8GC-50.2Y (185.0 м3/h)	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	8,00	2	0,00	0,00	7,20	0,00	47,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
65	8GC-60.2Y (185.0 м3/h)	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	8,00	2	0,00	0,00	7,20	0,00	47,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
66	8FC-60.2Y (221.0 м3/h)	93,00	37,20	0,00	0,00	33,60	8,00	2	0,00	192,00	7,20	0,00	47,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
67	8FC-70.2Y (221.0 м3/h)	93,00	37,20	0,00	0,00	33,60	8,00	2	0,00	192,00	7,20	0,00	47,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00